

## NOTICE DE MONTAGE CLEA

### INFORMATIONS ET GARANTIES COMMERCIALES

#### OUTILS NECESSAIRES (non fournis) :

- 1 maillet (pour l'accroche des sardines au sol)
- 1 tournevis

En raison d'un poids élevé, nous vous conseillons de manipuler le carton à 2 personnes

Montage : 2 personnes

Temps estimé de montage : 45 mn

Le montage doit être effectué sur une surface plane et sans aspérités. Nous vous conseillons d'utiliser le carton à plat sur le sol pour ne pas abimer le produit lors du montage.

Lors du montage, afin de faciliter la mise en place du toit, ne pas serrer les vis à fonds dès le départ.

Nous vous conseillons de monter votre produit sans serrer complètement les vis, puis de tout resserrer une fois l'assemblage des pièces de toit réalisé, avant mise en place de la toile.

#### Conseil d'entretien :

- Pour prévenir tout risque de corrosion de la structure en acier, nous vous conseillons d'appliquer régulièrement un traitement adapté.

#### Conseil d'utilisation :

- Ne jamais laisser votre toile en cas de vent, de fortes intempéries ou d'absence prolongée. En aucun cas la responsabilité de Couleurs du Monde ne saurait être engagée en cas de dégradation liée au non-respect de ce conseil.
- Afin de stabiliser votre tonnelle, nous vous conseillons de la fixer au sol.
- Nous vous recommandons de nettoyer la toile en début et fin de saison. Ne pas utiliser de produit détergeant. De l'entreposer pour la période hivernale dans un endroit sec.

Les produits Couleurs du Monde bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil durant une période de 1 an à compter de l'achat du produit. Le ticket de caisse faisant office de document pour la détermination ou pas de la garantie.

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat. L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée de vie.





#### Exclusion de la garantie :

L'usure et le vieillissement naturel des produits Couleurs du Monde, l'utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadapté, les chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés des produits Couleurs du Monde ou tout cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, ouragans, crues et grêle ne sont pas couverts par la garantie.

Nous vous rappelons que les toiles sont des toiles d'ombrage. Elles peuvent éventuellement vous protéger des pluies fines mais il est nécessaire de vider les poches d'eau qui pourraient se former.


Il est fortement conseillé d'enlever les toiles d'ombrage lors d'absence prolongée, d'intempéries ou en période hivernale.

**DETAIL DES PIECES**


 M6 x 8 P 30PCS	 N 4PCS	 L 4PCS	 J 1PCS	 H 2PCS	 D 1PCS	 A 4PCS
 M6 x 12 Q 32PCS	 O 6PCS	 M 12PCS	 K 1PCS	 I 4PCS	 E 4PCS	 B 4PCS
					 F 2PCS	 C1 2PCS
					 G 8PCS	 C2 2PCS

**MONTAGE DE LA STRUCTURE**



Assembler les barres B et les barres C2 entre elles en utilisant la pièce I et les vis M6x8 (Réf P).  
 Puis les barres B avec les barres C1 en les insérant dans chaque côté de la pièce I et en utilisant les vis M6x8 (Réf P).  
 Ensuite emboîter les barres C2 et les barres C1 entre elles.  
 Terminer votre structure toit en assemblant les barres B entre elles avec la pièce H et les vis M6x8 (Réf P)



Insérer les barres E dans les pièces I et visser avec les vis M6x8 (Réf P). Puis introduire ces mêmes barres E dans les embouts de la pièce D et les fixer avec les vis M6x8 (Réf P)




Ensuite, insérer les barres F dans les embouts des pièces H et D




Positionner le pied A dans le tube I puis placer les renforts et visser le tout avec les vis M6x12 (Réf Q)

Même opération pour les autres pieds A



Fixer votre tonnelle au sol à l'aide des sardines (Réf M) en les insérant dans chaque base du pied.



## MISE EN PLACE DE LA TOILE ET DES RIDEAUX

Placer la toile K sur la structure toit et l'attacher avec les élastiques (Réf 6)

