


NOTICE DE MONTAGE TONNELLE SYDNEY

Si vous assemblez votre tonnelle et les stores en même temps, veuillez utiliser les barres de toit droite (réf L) fournies dans le Kit store et non celles de la tonnelle (réf D et F)

IMPORTANT : Pour assurer votre sécurité lors du montage et du positionnement de la tonnelle, 3 personnes minimum sont requises.



LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

A			3
B			3
C			3
D			8
E			2
F			2
G			3
H			3
I			3
J			4
①		M6X55	1
②		M6X15	24
③		M6X47	15
④		M6X52	44
⑤		M6X15	4
⑦			60
⑧			88
⑨			12

ETAPE 1

STRUCTURE TOIT


Assembler les barres A et B avec les vis et écrous M6x47mm (repère 1-5)




S'assurer que les trous avec capuchons du rail soient positionnés le haut




vers




Positionner et fixer les barres E avec les vis M6x52mm (repère 1-1 et 1-2) sur le devant de la barre A



Relier les barres de toit D avec votre structure (repère 1-3 et 1-2)




Et les barres de toit F à l'arrière de votre structure (repère 1-4)



ETAPE 2 PIEDS


Glisser le cache pied H sur la base du pied puis insérer le socle I dans le pied et fixer avec les vis (repère 1-6)



base du pied puis insérer le socle I dans le pied

ETAPE 3 ASSEMBLAGE DU TOIT AVEC LES PIEDS (repère 1-1 et 1-2)

- Présenter et fixer les pieds à votre structure ainsi que les décors G
- Puis fixer les équerres J



ETAPE 4 FIXATION DE LA TONNELLE AU MUR ET AU SOL (repère 1-4 et 1-6)

- Positionner votre tonnelle contre le mur à l'endroit où vous souhaitez la placer.
- Repérer les trous à faire au mur et au sol.
- (Pour information : la hauteur de faîtage se situe à environ 2.70m, plus au moins 10 cm)
- Percer et fixer la tonnelle avec les chevilles et vis (référence n° 9)

ETAPE 5 POSE DE TOILE FIXE (en option) ou POSE DU STORE (en option)

- Positionner votre toile sur la structure, fixer la avec les vis sur le devant puis placer les élastiques.



NOTE : la tonnelle doit être impérativement fixée au sol.

**Il est conseillé de retirer la toile lors d'absence prolongée ou d'intempéries.
En aucun cas, nous ne garantissons la détérioration de la toile ou de la structure pour des raisons climatiques.**